

श्रीधर सी० भा० प्र० से०, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 29.05.2013 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, योगापट्टी का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :-

1.0 दिनांक 29.05.2013 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, योगापट्टी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री रामाशंकर, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर, डा० सुधीर कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, डा० मुरारी शरण, दंत चिकित्सक, श्री रंजीत पासवान, लेखा प्रबंधक एवं श्री राकेश कुमार, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, योगापट्टी उपस्थित थे। श्री सुशील कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक एवं डा० मदन चंद्रा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जिला मुख्यालय में आयोजित पल्स पोलियो की बैठक में भाग लेने के कारण अस्पताल में नहीं थे। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये :-

2.0 भवन :-

1.0 नया भवन :- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में अवस्थित नए भवन के एक तरफ एक कमरे में डेंटल ओ०पी०डी० एवं दूसरे कमरे में जेनरल ओ०पी०डी० संचालित किया जाता है। ओ०पी०डी० के बगल में शौचालय अवस्थित है जो बंद एवं अकार्यरत पाया गया। शौचालय के ठीक सामने दवा वितरण के लिए एक कमरा चिन्हित है। इस कमरे के बगल में एक कमरा आशा/ममता के उपयोग हेतु, उसके बगल के कमरे में एक्स-रे तथा एक्सरे के बगल में आकस्मिक चिकित्सा कक्ष अवस्थित है।

उक्त भवन के दूसरे तरफ में एक कमरा प्रसव कक्ष के लिए चिन्हित है। प्रसव कक्ष के बगल में ए०एन०एम० ड्यूटी कक्ष, नियमित टीकाकरण कक्ष संधारित है। इस कमरे के ठीक सामने एक बड़ा हॉल है जिसमें कुल 16 बेड पाये गये। इस वार्ड के बगल में एक शौचालय पाया गया जो गंदा था एवं कुछ सामग्री रखा हुआ पाया गया जिसे हटाकर साफ करने का निदेश दिया गया।

परिसर के पूर्व में नवनिर्मित भवन में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड लेखा प्रबंधक, डाटा ऑपरेटर एवं कार्यालय कार्य एवं चिकित्सकों के आवासन हेतु उपयोग किया जा रहा है।

2.0 पुराने भवन :- परिसर में अवस्थित पूर्व निर्मित भवन में ओ०टी०, उसके बगल में अवस्थित एक कमरे में एम्बुलेंस के कर्मी के उपयोग में, एक बड़े कमरे को दवा भंडार के रूप में, एक कमरे में पैथोलॉजी एवं यक्षमा प्रयोगशाला तथा वरामदे पर मरीजों की चिकित्सा हेतु पर्ची निर्गत किया जा रहा था।

एक पुराने जर्जर खपरैल भवन परिसर में अवस्थित है जिसका उपयोग शीत श्रृंखला एवं जेनरेटर के लिए किया जा रहा है। उक्त भवन में एक पुराना जेनरेटर पहले से रखा हुआ है। उक्त भवन की मरम्मत हो जाने पर अन्य कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। लेखापाल को निदेश दिया गया कि स्थानीय अभियंता से प्राक्कलन तैयार कराकर प्राक्कलन की राशि का 10 प्रतिशत की

राशि का चक जिला योजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराये ताकि नवाचार निधि से मरम्मत कराने हेतु शेष 90 प्रतिशत की राशि उपलब्ध कराया जा सके।

इस भवन के बगल में एक पुराना भवन अवस्थित है जो कैंटीन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस भवन के बगल में दो पुराना भवन अवस्थित है। भवन की मरम्मत कराकर एक कमरे को आशा/ममता कार्यकर्ताओं के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

परिसर में एक पुराना भवन अवस्थित है जिसका उपयोग दवा भंडार के रूप में किया जा रहा है। उपलब्ध लेखापाल को निदेश दिया गया कि सभी प्रकार के दवा को एक ही भवन में रखें।

2.0 कमरों का युक्तिकरण :-

नये ओपीडी भवन में एक कमरा आशा/ममता कार्यकर्ताओं के उपयोग में है जिसे हटाकर पुराने भवन की मरम्मत कराकर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। निरीक्षण के समय ओपीडी कक्ष में आवश्यकता से अधिक कुर्सियां पायी गयी जिसे हटाने का निदेश दिया गया। आकस्मिक कक्ष में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पाया गया, रखने का निदेश दिया गया। पुराने भवन में संधारित ओटी को नए भवन में शिफ्ट करने तथा एक कमरे में रह रहे एम्बुलेंस कर्मियों को हटाकर अन्य कार्य हेतु उपयोग करने का निदेश दिया गया।

2.0 ओटी की व्यवस्था :-

पुराने भवन के एक कमरे में ओटी की व्यवस्था की गयी है। ओटी रूम में टेबल के अलावा उपयोग की जाने वाली अन्य कोई सामग्री नहीं पाया गया। कमरा गंदा पाया गया। कमरे में रोशनी की व्यवस्था नहीं पायी गयी। प्रथम द्रष्टया यह ओटी इस्तेमाल में नहीं होना प्रतीत होता है। अतः पुराने भवन में संधारित ओटी को नए भवन में शिफ्ट करते हुए इसे कार्यरत बनाकर एक सप्ताह के अंदर अनुपालन प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

2.0 शीत श्रृंखला :-

एक पुराने जर्जर खपरैल भवन में शीत श्रृंखला पाया गया। इस शीत श्रृंखला में 3 आईएलआर एवं 2 डीप फ्रीजर पाया गया जिसमें एक आईएलआर एवं एक डीप फ्रीजर खराब पाया गया। उपस्थित लेखापाल के द्वारा बताया गया कि लो बोल्टेज के कारण यह दोनों बंद पड़ा है। इस संबंध में कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

2.0 शौचालय की व्यवस्था :-

आ0पी0डी0 के बगल में अवस्थित शौचालय बंद एवं अकार्यरत पाया गया, जिसे कार्यरत करने का आवश्यकता है। प्रसव कक्ष के ठीक सामने अवस्थित शौचालय गंदा होने के साथ-साथ उसमें सामग्री रखा हुआ पाया गया जिसे साफ करने का निदेश निदेश श्री रंजीत पासवान, लेखा प्रबंधक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, योगापट्टी को दिया गया। प्रसव कक्ष में कोई शौचालय नहीं रहने के कारण भर्ती महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त कक्ष के बाहर दो यूनिट शौचालय का निर्माण कराकर एक यूनिट को प्रसव कक्ष से तथा दूसरे यूनिट को ए0एन0एम0 ड्यूटी कक्ष को जोड़ने का निदेश दिया गया।

2.0 जेनरेटर की व्यवस्था :-

वर्तमान में आउटसोर्स के माध्यम से जेनरेटर सेवा उपलब्ध है। निरीक्षण के समय जेनरेटर चलता हुआ नहीं पाया गया। अधोहस्ताक्षरी का निरीक्षण पूर्व से निर्धारित होने के बावजूद जेनरेटर को बंद रखना यह दर्शाता है कि आम दिनों में जेनरेटर का संचालन नहीं किया जाता है। सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, योगापट्टी में सेवा दे रही आउटसोर्स सेवा प्रदायी को भुगतान की गयी राशि में से 50 प्रतिशत राशि की कटौति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण प्रतिदिन सेवा से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर विश्लेषण करते हुए माह के अंत में अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे।

2.0 प्रसव कक्ष :-

नए भवन के दूसरे तरफ का एक कमरा प्रसव कक्ष के लिए चिन्हित है। प्रसव कक्ष में जेब लेबर टेबल एवं रोशनी की व्यवस्था पाया गया। उसी कमरे के एक कोने में केबिन बनाकर न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर की स्थापना की गयी है। उक्त केबिन में दो यूनिट कार्यरत पाया गया। निरीक्षण के समय कोई बच्चा न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर में रखा हुआ नहीं पाया गया।

2.0 जननी बाल सुरक्षा योजना :-

जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत भुगतान पंजी एवं जन्म प्रमाण पत्र निर्गत पंजी का अवलोकन किया। दोनों पंजी अलग-अलग संधारित पाया गया। निर्गत जन्म प्रमाण पत्र एवं जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत भुगतान किए गए व्यक्तियों की विवरणी एक पंजी में अंकित नहीं किए जाने के कारण किस बच्चा को जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है एवं किस महिला को जननी बाल सुरक्षा योजना का लाभ दिया गया है, स्पष्टता नहीं है। अतः दोनों के लिए एक सेन्ट्रल पंजी संधारित कर किसी एक ही कर्म के माध्यम से दोनों कार्य कराने का निदेश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया गया।

2.0 लेखा संधारण :-

निरीक्षण की तिथि को कैश बुक में संधारित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र	शीर्षक का नाम	प्रारंभिक शेष	राशि प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अवशेष राशि	निर्देश
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NHRM Part- A	482418	15974344	16456762	15406518	1050244	
2	NHRM Part- B	493105.11	4288992	4782097.11	4027444.6	754652.51	
3	NHRM Part- C Puls polio	79667	752903	832570	804590	27980	राशि वापस करें।
4	NHRM Part- C RI	155776.42	938949	1094725.42	940901	153824.42	
Total		1210966.53	21955188	23166154.53	21179453.6	1986700.93	

1. एन.एच.आर.एम. पार्ट-ए0 के पासबुक में अद्यतन इंट्री नहीं पाया गया। अद्यतन कराने एवं बैंक रिकनसिलेशन कराने का निर्देश दिया गया।

2.0 दवा भंडार में दवा की उपलब्धता :-

निरीक्षण की तिथि को दवा भंडार में पाए गए कुल दवाओं की विवरणी निम्न प्रकार है :-

SI No	Name of Medicin	Quantity
1	Nosal Drop	750
2	Dicyclomine Drop	1600
3	Amoxicilline	8000
4	Ampicilline 100 Mg	9000
5	Atropine Amp	2400
6	Daigepam Amp	2400
7	Ondestron Amp	2450
8	Dicyclomine Amp	7300
9	Ketamin Amp	350
10	Diclofenec 3 ml Amp	5020
11	Amikacin 500 Vail	3850
12	Amikacin 250 mg Vail	7520
13	Oxytocin amp	4700
14	Hy Cotion Vail	400
15	Dexamethasone Vail	2400
16	Pro methagin Amp	1950
17	Pentazocin amp	2400
18	Ciftrasone 1gm	2000
19	Adrocheme vail	2500
20	Mephentermine Vail	240
21	Genta Amp	11800
22	Genta Vail	3000
23	Zylocain jelly	220
24	NSIV	739

25	D N S iv	920
26	R L Iv	970
27	Metronidazole Iv	290
28	Livofloxacillin Iv	2012
29	P N E Iv	80
30	Providine Lotion	4700
31	5 ml Syringe	7100
32	2 Ml Syringe	2300
33	3 M L Syringe	2900
34	Disttle water	5050
35	10 ML Syringe	19200
36	IV set	1400
37	I V set	400
38	Cotton	1
39	Sticopore	306
40	Amlodepin 5 mg tab	4500
41	Alprazolam 0.25 mg tab	10500
42	Cifixime 400 mg tab	60000
43	Paracetamol 500 mg tab	25200
44	Citrizine 10 mg tab	12000
45	Metronidazole 400 mg tab	13000
46	Cefachlor 500 mg tab	3500
47	Cefachlor 250 mg tab	3000
48	Fluconazole 150 mg tab	24100
49	Salbutamol 4 mg tab	2800
50	Atinnol 50 mg tab	1260
51	Atinnol 25 mg tab	1400
52	B- Complex tab	2000
53	Doxycycline 100 mg tap	36000
54	Diclofenec 50 mg tab	29000
55	Himalay Kit bag	1 bag
56	Mifipristone 200 mg	800
57	Cifixime 200 mg	49400
58	Cifixime 100 mg	40000
59	Chloroquin tab	1700
60	M Ergometrin tab	55000
61	Cotri Suspension	2975
62	B- Complex Syrup	16920
63	Cough Syrup	10365
64	Cipro Eye Drop	1200
65	Ondestron Syrup	6093
66	Genta Eye Drop	3000
67	Zink Syrup	6168
68	ScaibialLotion	800
69	Ofloxacillin + Ornidazole Syrup	10000
70	Atropine Amp	96

71	Enzyme Syrup	6900
72	Citrizine Syrup	1875
73	Paracetamol Drop	25
74	Paracetamol Syrup	10200
75	M Ergometrin amp	9150
76	Sodium bycarbonate Amp	900
77	Vital	111
78	Paithgology Book	60
79	Intra Cath	648
80	Thermometer	11
81	Vicryl	156
82	Cot Get	12
83	Uro bag	2000
84	Bandage 4'	1938
85	Sevlon	2
86	Gajthan	14

1. परिसर में दो भवन का उपयोग दवा भंडार के रूप में किया जा रहा है। उपलब्ध लेखापाल को निदेश दिया गया कि सभी प्रकार के दवा को एक ही भवन में संधारित करें।

12.0 रोगी कल्याण समिति की बैठक :-

निरीक्षण के क्रम में रोगी कल्याण समिति के सदस्यों के द्वारा रोगी कल्याण समिति की नियमित बैठक नहीं होने की शिकायत की गयी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को रोगी कल्याण समिति की नियमित बैठक का आयोजन कर सभी संबंधितों को सूचित करने का निदेश दिया गया। साथ ही बैठक में लिए गए निर्णय से संबंधित कार्यवाही तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

13.0 सफाई की व्यवस्था :-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, योगापट्टी की सफाई आउटसोर्स के माध्यम से की जाती है। निरीक्षण की तिथि को शौचालय की सफाई सही ढंग से नहीं पाया गया। उपलब्ध कर्मियों के द्वारा भी सही ढंग से सफाई नहीं करने की शिकायत की गयी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सफाई हेतु चिन्हित आउटसोर्स को नोटिस निर्गत कर कार्य में सुधार लाने का निदेश दें।

14.0 निष्कर्ष :-

निरीक्षण के क्रम में दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2013 तक सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण के द्वारा जिला गोपनीय शाखा को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

[Handwritten Signature]
18/6/13

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 893 / गो०, दिनांक 19.06.2013

- प्रतिलिपि :- प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक / प्रखंड लेखापाल / प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, योगापट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, योगापट्टी / वरीय प्रभारी, योगापट्टी प्रखंड / प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, बेतिया / अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर / आई०टी० मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rishu
16/6

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 893 / गो०, दिनांक 19.06.2013

- प्रतिलिपि :- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Rishu
16/6

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।