

श्री श्रीधर सी. मा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 26.02.2011 को 3.00 बजे अप० एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया का किए गए निरीक्षण तथा समीक्षा की टिप्पणी :-

(A) उपस्थिति:- अलग से संधारित।

बैठक से पूर्व एम०जे०के० अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित भ्रमण किया गया :-

1.0 पुरुष शल्य वार्ड :-

निरीक्षण के क्रम में पुरुष शल्य वार्ड का दीवाल पर छपवाकर प्रदर्शित नहीं किया गया है। वार्ड में नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं है। इस वार्ड में केवल एक बल्व संधारित है, जिसे जेनरेटर से जोड़ा गया है, जो रोशनी के लिए पर्याप्त नहीं है।

अनुपालन :- अधीक्षक, एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया।

2.0 ई.सी.जी. रूम:-

ई.सी.जी. रूम बन्द पाया गया। बाहर से देखने से उपयोग नहीं किया गया, परिलक्षित होता है। अधीक्षक द्वारा बताया गया कि ई.सी.जी. मशीन उपलब्ध है, परन्तु संचालन हेतु तकनीशियन एवं चिकित्सक अनुपलब्ध है।

3.0 पुरुष मुख्य वार्ड:-

बताया गया कि पुरुष मुख्य वार्ड में 19 बेड को लगाने की जगह है, जबकि 14 बेड उपलब्ध है। इस वार्ड में एक बल्व लगा है, जो जेनरेटर से जुड़ा है।

4.0 परिचारिका कक्ष (ड्यूटी रूम):-

नर्सिंग के ड्यूटी रूम में निरीक्षण के दौरान काफी गन्दगी पायी गयी। ड्यूटी रूम आलमीरा, चौकी से भरा हुआ है। इसी रूम में पुराना टूटा कुर्सी/टेबूल/बेड फेका पाया गया। निरीक्षण के क्रम में पाईप से पानी का रिसाव के कारण इस कक्ष में गन्दगी की स्थिति पायी गयी। कार्यपालक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. को निदेश दिया गया कि अस्पताल के पाईपों के रिसाव की मरम्मत दो दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित करें। अधीक्षक को निदेश है कि परिचारिका कक्ष सुसज्जित ढंग से व्यवस्थित करायें।

अनुपालन :- कार्यपालक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी.बेतिया/अधीक्षक, एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया।

5.0 प्रवेश बरामदा :-

प्रवेश बरामदा के दीवालों पर पान के पीक भरा हुआ पाया गया, जिसकी सफाई की आवश्यकता है। इसे सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :- अधीक्षक, एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया।

6.0 कालाजार वार्ड :-

कालाजार वार्ड में 20 बेड लगा हुआ पाया गया, जिसमें सिर्फ तीन मरीज भर्ती है। बेड पर गद्दा यदा-कदा फटा हुआ पाया गया, जिसे बदलने की आवश्यकता है। इस वार्ड के दीवारों की पेंटिंग कराने की आवश्यकता प्रतीत होता है। उपस्थिति चिकित्सकों द्वारा इस वार्ड को कार्ड बोर्ड से दो भाग में घेर कर दूसरे भाग को Emergency के रूप में उपयोग करने का अनुरोध किया गया। इसे सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :- अधीक्षक, एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया एवं कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बेतिया

7.0 ऑपरेशन थियेटर :-

ओ० टी० रूम निरीक्षण के दौरान दो पुराने ओ०टी० टेबूल लगे हुए पाये गये। ओ० टी० कक्ष में प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है। ओ०टी० रूम में एक ए०सी० मशीन लगा हुआ पाया गया। बताया गया कि ए०सी० खराब हैं। निदेश दिया गया कि ए०सी० की मरम्मत करायी जाए। Nurse के द्वारा बताया गया कि कतिपय आवश्यक सामग्री अनुपलब्ध है।

8.0 Sterilization उपकरण कक्ष :-

ओ0टी0 रूम के साथ Sterilization उपकरण कक्ष में काफी गंदगी पाया गया, जिसमें सफाई की शुरु रखा हुआ एवं सफाई कर्मी का कपड़ा टंगा हुआ पाया गया जिससे संक्रमण को फैलाने की प्रबल संभावना है। दो autoclave पाया गया। बताया गया कि गैस से उपकरण स्टेरिलाईज करने की व्यवस्था है, साफ-सफाई कराने एवं उपकरणों को सुसज्जित ढंग से रखने की आवश्यकता है।

अनुपालन :- उपाधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।

9.0 Sterilization युनिट भण्डार कक्ष :-

Sterilization रूम से जुड़ा भण्डार कक्ष है, जिस रूम के दीवारों के चहुँओर से सटे काफी उँचाई तक पुराने कपड़ों का ढेर रखा हुआ पाया गया, जिस ढेर में मात्र एक गट्टर कौटन का उपयोगी पाया गया। साफ-सफाई करवाया जाय। अधीक्षक को निदेश दिया गया कि इस भण्डार की साफ-सफाई की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

अनुपालन :- अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।

10.0 ओ0टी0 रूम के अन्दर का कक्ष :-

इस कक्ष में नेत्र चिकित्सा से संबंधित अकार्यरत उपकरण रखे गए है, जिसे मरम्मति कराकर नेत्र विभाग को हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :- उपाधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।

11.0 ओ0टी0 रूम के बाह्य ड्रेसिंग कक्ष :-

ओ0टी0 रूम से जुड़ा बाह्य रूम में ड्रेसिंग कार्य कराया जा रहा है। मरीजों को ड्रेसिंग के लिए लाया जाता है। बाह्य ड्रेसिंग कक्ष में मरीजों के ड्रेसिंग की जगह अपर्याप्त पाया गया तथा स्थान भी अनुपर्युक्त है। निदेश दिया गया कि इस ड्रेसिंग कक्ष को आपातकालीन कक्ष में स्थानान्तरित किया जाए। कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बेतिया को निदेश है कि ओ0टी0 के बरामदा पर फोल्डिंग गेट लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

अनुपालन :- कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बेतिया/अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।

12.0 एक्स-रे रूम :-

इस कक्ष में विभागीय एक्स-रे मशीन उपलब्ध है, जो अकार्यरत है। एक्स-रे रूम के बीच में बैठने के लिए टेबूल कुर्सी लगा हुआ पाया गया। इतनी टेबूल कुर्सी की इस कक्ष में कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। एक्स-रे-रूम में सिर्फ एक टेबूल एवं कुर्सी का रहना पर्याप्त रहेगा, जिससे कक्ष में स्पेश दिख सके। बताया गया कि तीन फेज विद्युत लाईन नहीं रहने के कारण एक्स-रे बन्द है। विद्युत का तीन फेज संचरण की व्यवस्था एम.जे.के. अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि अधीक्षक पहले विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत को भेजा जाए तथा राशि जमा करा जाए। मंगलवारीय बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अनुपालन :- अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया/कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, बेतिया।

13.0 आकस्मिक चिकित्सा कक्ष :-

आकस्मिक चिकित्सा कक्ष देखने से ही यह प्रतीत होता है कि कोई भी डॉक्टर यहां नहीं बैठते रहे है। इस कक्ष की व्यापक साफ सफाई की आवश्यकता है।

14.0 शौचालय :-

ड्यूटी रूम से एटैच शौचालय है, जिसमें पानी उपलब्ध नहीं है तथा दुर्गन्ध फैलने की बात कही गयी है। कार्यपालक अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0 को निदेश दिया गया कि शौचालय में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए एवं शौचालयों को अपग्रेड किया जाए।

अनुपालन :- कार्यपालक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी./अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।

15.0 आई0सी0यू0 :-

निरीक्षण के कम में आई0सी0यू0 भवन के कमरे के द्वार के शीशे टूटा हुआ पाया गया। भवन के अन्दर गाय-भैस प्रवेश करने का संकेत दृष्टिगोचर होता है तथा भवन के अन्दर सर्वत्र गंदगी व्याप्त है। निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल संख्या-2, बेतिया

भवन की साफ-सफाई कराकर तथा अपूर्ण कार्य को पूरा कराकर 15 मार्च, 2011 तक आई0सी0यू0 भवन अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल को हस्तांतरित करेंगे एवं प्रतिदिन के कार्यों का दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि आई0सी0यू0 मुख्य प्रवेश द्वार पर रैम बनवाया जाए ताकि मुख्य प्रवेश द्वार से डारेक्ट इन्ट्रान्स संभव हो सके। सिविल सर्जन बेतिया को निदेश दिया गया कि आई0 सी0यू0 कार्य से संबंधित संचिका अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा आई.सी.यू. को चलाने हेतु डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। संबंधित डॉक्टर 15.03.2011 तक आई.सी.यू. हस्तान्तरण प्राप्त करेंगे।

निदेश दिया गया कि डॉ0 दिवाकान्त मिश्रा एवं श्री विनय कुमार ठाकुर, वरीय उपसमाहर्ता प्रतिदिन एम0.जे0 के0. अस्पताल का निरीक्षण करेंगे तथा उप विकास आयुक्त एवं अधोहस्ताक्षरी को संयुक्त रिपोर्ट समर्पित करेंगे।

अनुपालन :- अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया / कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, प्र. सं0 2, बेतिया। श्री विनय कुमार ठाकुर, वरीय उपसमाहर्ता एवं डॉ0 दिवाकान्त मिश्रा।

16.0 अधीक्षक कार्यालय :-

अधीक्षक कार्यालय में नया इस्टीमेट क्रय कर रखा पाया गया। बताया गया कि स्टॉक पंजी में प्रविष्टि के बाद वितरण पंजी से प्राप्त कराया जाएगा। भण्डार पंजी उपस्थापित किया गया। निदेश दिया गया कि भण्डार पंजी में सामग्रियों का प्रविष्टि कर वितरण की कार्रवाई करें। कार्यालय के अन्दर चहुँओर लगभग 30 आलीमिरा सहित कुछ टूटा आलीमिरा एवं टूटा टेबूल कुर्सी रखा हुआ पाया गया। कार्यालय के आलीमिरों को देखने से प्रतीत होता है कि काफी सालों से पुराने कागजात की संचिका वर्षों से पड़ी हुई है। निदेश दिया गया कि सभी आलीमिरों में रखे गये सभी पुराने संचिकाओं को वर्षवार, विषयवार वर्गीकरण की सूची तैयार की जाए एवं बिहार अभिलेख हस्तक नियमावली के अनुसार एक माह के अन्दर रद्दीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर लिया जाए। कार्यालय में काफी धूल पड़ा हुआ है। भवन की मरम्मत एवं रंगाई की आवश्यकता है।

अनुपालन:- अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया एवं कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रम, बेतिया।

17.0 सेप्टिक वार्ड :-

सेप्टिक वार्ड में महिला वार्ड संधारित है। महिला वार्ड के स्टाफ रूम के टेबूल टूटा हुआ पाया गया एवं रूम में टूटा हुआ टेबूल कुर्सी फेंका हुआ है। निदेश दिया गया कि टेबूल मरम्मत की व्यवस्था की जाए एवं टूटे टेबूल/कुर्सी को हटाकर साफ सफाई कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन :- अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।

18.0 महिला वार्ड :-

इस वार्ड में केवल एक वल्व लगा हुआ पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि छत की सफाई कभी नहीं किया गया है। एक पंखा लगा हुआ है, जिसमें वर्षों से गंदगी से भरा होने का प्रमाण है। महिला वार्ड की छत की साफ-सफाई की आवश्यकता है। पंखा को देखने से लगता है 8-9 सालों से चला नहीं है एवं साफ-सफाई नहीं हुआ है। महिला वार्ड में शौचालय की भी आवश्यकता है। अधीक्षक द्वारा बताया गया कि अस्पताल के मेन्टेनेंस के लिए आवंटन नहीं प्राप्त होता है। सिविल सर्जन, बेतिया को निदेश दिया गया कि सदर अस्पताल के लिए अलग से आवंटन प्राप्त होता है, इससे संबंधित संचिका उपस्थापित किया जाए।

अनुपालन :- अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया एवं सिविल सर्जन, बेतिया।

19.0 बच्चा वार्ड :-

बच्चा वार्ड में कोई बच्चा रोगी नहीं पाया गया। वार्ड अव्यवस्थित दिखा।

20.0 जिला यक्ष्मा केन्द्र :-

इस वार्ड में नोटिश लगा हुआ है। दीवारों में दीमक लगा हुआ है। कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बेतिया को निदेश है कि भवन को एन्टीदीमक treatment कराने की व्यवस्था की जाए। यक्ष्मा केन्द्र के रास्ते में बलगम डिब्बे बोरों में रखा हुआ पाया। निदेश दिया गया कि इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कतिपय कमरें समान से भरे हैं।

अनुपालन : कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रम, बेतिया एवं अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।

21.0 एक्स-रे रूम :-

यक्ष्मा वार्ड में एक एक्स रे रूम अकार्यरत है। एक्स रे मशीन उपलब्ध है तथा एक्स-रे रूम से सटे एक्स-रे डेवलप रूम है। एक्स-रे रूम में दीमक लगा हुआ पाया।

अनुपालन :- अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया

22.0 यक्ष्मा लैव :-

लैव में ड्रम से पानी सप्लाई होती है। पृच्छा के क्रम में तकनीशियन द्वारा बताया गया पानी के लिए टंकी उपलब्ध है एवं माईक्रोस्कोप एवं रसायन उपलब्ध है।

23.0 वाह्य चिकित्सा विभाग (ओ0पी0डी0) :-

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि ओ0पी0डी0 भवन के प्रवेश द्वार को काफी संख्या में टूटे हुए कुर्सी/वेड रखकर ग्रील को बन्द रखा गया है। ओ0पी0डी0 के बड़ा रूम को बन्द रखा गया है। उपाधीक्षक द्वारा बताया गया कि ओ0पी0डी0 में सभी विभागीय चिकित्सा पदाधिकारी नहीं बैठकर मात्र दो चिकित्सक ही मरीजों को देखते हैं। दूसरे रूम में कर्मियों द्वारा मरीजों का पुर्जा बनाया जाता है, इस रूम में भी काफी संख्या में टूटे कुर्सी/टेबूल/आलमीरा रखा हुआ पाया गया। उपाधीक्षक को निदेश दिया गया कि वाह्य चिकित्सा विभाग के सभी कक्षों में रखे गये टूटे कुर्सी/टेबूल/आलमीरा को 10 दिनों के अन्दर अन्यत्र हटवाकर साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें।

अनुपालन :- उपाधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।

24.0 दवा वितरण कक्ष :-

ओ0पी0डी0 में दवा वितरण कक्ष संधारित है। निदेश दिया गया कि महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग दवा वितरण काउन्टर स्थापित किया जाए।


25.0 अल्ट्रासाउण्ड कक्ष:-

ओ0पी0डी0 में ही अल्ट्रासाउण्ड कक्ष स्थापित है, जिसमें टूटी कुर्सी/टेबूल/वेड का ढेर बनाकर रखा गया है। बताया गया कि डॉ0 अरुण कुमार सिंह का अल्ट्रासाउण्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बनाया गया है तथा कोई तकनीशियन उपलब्ध नहीं है। उपाधीक्षक को निदेश दिया गया कि बाह्य चिकित्सा विभाग में गन्दगी नहीं दिखना चाहिए। अल्ट्रासाउण्ड कक्ष की दो दिनों के अन्दर साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत करायें।

(B) निरीक्षण के उपरान्त समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें निम्नांकित निदेश दिया गया :-

1. outsourcing पर सफाई हेतु दर सिविल सर्जन तीन दिन में उपलब्ध करायेंगे।
2. Doctor की Roster एवं दवा का विवरणी दिवाल पर प्रदर्शित करेंगे।
3. अधीक्षक/उपाधीक्षक को अपने मोबाईल नम्बर official उपयोग हेतु प्रति माह Rs.250=00 की प्रतिपूर्ति दिया जायेगा। इसे आगामी रोगी कल्याण समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।
4. कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण मरम्मति/रंगाई कार्य 31.03.2011 के पूर्व पूर्ण कर लें।
5. जर्जर पेयजल पाईप बदलने के लिए कार्यपालक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. ने 30.3966 लाख का प्राक्कलन दिया। आवंटन हेतु अधोहस्ताक्षरी की ओर से प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को भेजे।
6. अलग-अलग वार्ड के प्रभारी के रूप में अलग चिकित्सा पदाधिकारी को चिन्हित कर अधीक्षक, एम.जे.के. अस्पताल आदेश निर्गत करेंगे। इन चिकित्सा पदाधिकारी अपने वार्ड के रख-रखाव एवं संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे।
7. रोगी कल्याण समिति की बैठक के पूर्व सामग्री क्रय, मरम्मति की आकलन कर प्रस्तुत करेंगे।
8. सिविल सर्जन, Hospital Manager को अनुबंध पर चयनित करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
9. उपाधीक्षक, एम.जे.के. अस्पताल का दैनिक प्रगति प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा में भेजेंगे।
10. सिविल सर्जन कार्यालय तथा डी0एच0एस0 कार्यालय के स्थानान्तरण के संबंध में चर्चा की गई। तत्काल डी0एच0एस0 कार्यालय को Officers club भवन में स्थानान्तरित करने का निर्देश दिया गया।

अंत में एम.जे.के. अस्पताल में सुधार लाने हेतु सभी संबंधितों को तत्परता पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया गया


(श्रीधर सी.)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 25-1/2011/गो0 429 बेतिया, दिनांक 10/03/2011


प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वा० समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री विनय कुमार ठाकुर, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेतिया/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, बेतिया/कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल संख्या-2, बेतिया/कार्यपालक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, बेतिया/अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया/सिविल सर्जन, बेतिया/अधीक्षक/उपाधीक्षक, एम०जे०के० अस्पताल/श्री दिवाकान्त मिश्र, चिकित्सा पदाधिकारी/सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।


(श्रीधर सी.)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।